

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps















Соединительные кабели для всех приборов Erbe и приборов других фирм  
Connecting cables available for all ERBE electro-surgical units and many non-ERBE units

Разнообразие размеров и исполнений  
Variety of shapes and sizes


Направляющий штифт удерживает бранши пинцета параллельными  
Guide pin maintains parallel forceps

Исключительно у пинцетов nonAdhesive:  
Патентованное неадгезивное покрытие для снижения эффекта прилипания  
nonAdhesive forceps only:  
patented non-adhesive coating for reduced sticking effects

### Обзор Overview

6	6	6	6
Тип пинцетов Types of forceps	Форма пинцетов Forms of forceps	Концы браншей пинцета Types of tips	Форма пинцетов в закрытом виде Types of clasps
<p>Классический Classic</p> 	<p>Прямой Straight</p> 	<p>Острые Pointed</p> 	<p>Точечная Punctiform</p> 
<p>С захватывающими поверхн. Forceps with gripping surfaces</p> 	<p>Штыковидный Bayonet</p> 	<p>Очень тонкие 0,3 – 0,4 мм Very fine 0.3 – 0.4 mm</p> 	<p>Параллельная Parallel</p> 
<p>Неадгезивное покрытие nonAdhesive forceps</p> 	<p>Изогнутый Angled</p> 	<p>Тонкие 0,5 – 0,7 мм Fine 0.5 – 0.7 mm</p> 	
<p>Пинцеты с промывкой Irrigation forceps</p> 		<p>Тупые 1,0 – 1,2 мм Blunt 1.0 – 1.2 mm</p> 	
		<p>Тупые 2,0 – 2,2 мм Blunt 2.0 – 2.2 mm</p> 	

Биполярные пинцеты Classic, прямые  
Bipolar forceps Classic, straight




прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight
11 см	14,5 см	16,5 см	19 см	22 см	26 см	30 см
20195-019 20195-020	20195-038 20195-027	20195-011 20195-010 20191-039 20195-028	20195-037 20195-040 20195-000 20195-029	20195-041 20195-030	20195-110	20195-109

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, прямые  
Bipolar forceps Classic, straight

Биполярный пинцет Classic, прямой, острый, длина 11 см  
Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 11 cm



№ 20195-019




макс. 300 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 11 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 0.5 mm, fine, length 11 cm



№ 20195-020



макс. 300 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 14,5 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 14.5 cm



№ 20195-038




макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 14,5 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 14.5 cm



№ 20195-027




макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, острый, длина 16,5 см  
Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 16.5 cm



№ 20195-011




макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm



№ 20195-010



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps


Биполярные пинцеты Classic, прямые  
Bipolar forceps Classic, straight

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm



<b>№ 20195-039</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 16,5 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 16.5 cm



<b>№ 20195-028</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, острый, длина 19 см  
Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 19 cm




<b>№ 20195-037</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 19 cm




<b>№ 20195-040</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 19 cm



<b>№ 20195-000</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 19 cm




<b>№ 20195-029</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, прямые  
Bipolar forceps Classic, straight

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 22 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 22 cm



№ 20195-041




макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 22 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 22 cm



№ 20195-030




макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 26 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 26 cm



№ 20195-110




макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 30 см  
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 30 cm



№ 20195-109



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

Стандарт



Длина Length

№

4 м

20196-045

5 м

20196-057

International



4 м

20196-053

5 м

20196-061

Для других приборов  
non-ERBE units



4 м

20196-046

5 м

20196-058

Valleylab



4 м

20196-055

Martin стандарт




4 м

20196-047

5 м

20196-059

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые  
Bipolar forceps Classic, angled



изогнутый angled 11 см	изогнутый angled 16,5 см	изогнутый angled 19 см	изогнутый по Мейзеру angled acc. to Meuser 19 см	изогнутый angled 22,5 см
20195-022 20195-023 20195-021 20195-035	20195-066 20195-036 20195-013 20195-014 20195-015 20195-016	20195-065 20195-001 20195-007	20195-101	20195-064




## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые  
Bipolar forceps Classic, angled

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, , острый, длина 11 см

Bipolar forceps Classic, short-angled, pointed, length 11 cm

№ 20195-022



наконечник 0,7 мм



макс. 300 Vp

макс. 95°C




30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,7 мм, острый, длина 11 см

Bipolar forceps Classic, angled, pointed, length 11 cm

№ 20195-023



макс. 300 Vp

макс. 95°C




30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 11 см

Bipolar forceps Classic, angled, pointed, Bipolar forceps Classic, angled, tip 0.5 mm, fein, length 11

№ 20195-021



макс. 300 Vp

макс. 95°C




30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 11 см

Bipolar forceps Classic, forceps Classic, bent, tip 0.5 mm, fine, length 11 cm

№ 20195-035



макс. 300 Vp

макс. 95°C




30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,7 мм,

Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 16.5 cm

№ 20195-066



тонкий, длина 16,5 см



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,4 мм,

Bipolar forceps Classic, angled, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm

№ 20195-036



очень тонкий, длина 16,5 см



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30195-011 макс. 138°C

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые  
Bipolar forceps Classic, angled

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, острый, длина 16,5 см

Bipolar forceps Classic, angled, pointed, length 16.5 cm



№ 20195-013



макс. 500 Vp


макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см

Bipolar forceps Classic, angled, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm



№ 20195-014



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,4 мм, очень тонкий, длина 16,5 см

Bipolar forceps Classic, Bipolar forceps Classic, bent, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm



№ 20195-015



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, острый, длина 16,5 см

Bipolar forceps Classic, bent, pointed, length 16.5 cm



№ 20195-016



макс. 500 Vp


макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,7 мм,

Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 19 cm



тупой, длина 19 см



№ 20195-065



макс. 500 Vp


макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar forceps Classic, angled, tip 1 mm, blunt, length 19 cm



№ 20195-001



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30195-011 макс. 138°C



## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые  
Bipolar forceps Classic, angled

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 2 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar forceps Classic, angled, tip 2 mm, blunt, length 19 cm



№ 20195-007



макс. 500 Vp


макс. 95°C



30195-011

макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,7 мм,  
Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 22.5 cm



тонкий, длина 22,5 см



№ 20195-064



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011

макс. 138°C

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

Стандарт



Длина Length

№

4 м

20196-045

5 м

20196-057

International



4 м

20196-053

5 м

20196-061

Для других приборов  
non-ERBE units



4 м

20196-046

5 м

20196-058

Valleylab



4 м

20196-055

Martin стандарт




4 м

20196-047

5 м

20196-059

Биполярные пинцеты Classic, штыковидные  
Bipolar forceps Classic, bayonet



штыковидный bayonet  
16,5 см  
20195-033 20195-017  
20195-018

штыковидный bayonet  
19 см  
20195-008 20195-002  
20195-034 20195-009  
20195-026


штыковидный bayonet  
23 см  
20195-044 20195-045 20195-  
031 20195-063

штыковидный bayonet  
25 см  
20195-042 20195-043  
20195-032

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps


Биполярные пинцеты Classic, штыковидные  
Bipolar forceps Classic, bayonet

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,4 мм, очень тонкий, длина 16,5 см  
Bipolar forceps Classic, Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm




<b>№ 20195-033</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, острый, длина 16,5 см  
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, pointed, length 16.5 cm




<b>№ 20195-017</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см  
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm




<b>№ 20195-018</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, острый, длина 19 см  
Bipolar Bipolar forceps Classic, Bipolar forceps Classic, bayonet, pointed, length 19 cm




<b>№ 20195-008</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 19 cm



<b>№ 20195-002</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 2 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 2 mm, blunt, length 19 cm



<b>№ 20195-034</b>	
= 1	макс. 500 Vp
30195-011	макс. 95°C
	макс. 138°C

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, штыковидные  
Bipolar forceps Classic, bayonet

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми вниз концами, наконечник 1,2 мм,  
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled downwards, tip 1.2 mm, blunt, length 19 cm



тупой, длина 19 мм



№ 20195-009

макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми вверх концами, наконечник 1,2 мм,  
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled upwards, tip 1.2 mm, blunt, length 19 cm



тупой, длина 19 мм



№ 20195-026

макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,3 мм, очень тонкий, длина 23 см  
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.3 mm, very fine, length 23 cm



№ 20195-044

макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,7 мм, тонкий, длина 23 см  
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.7 mm, fine, length 23 cm



тупой, длина 19 см



№ 20195-045

макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1,2 мм, тупой, длина 23 см  
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1.2 mm, blunt, length 23 cm



№ 20195-031

макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми вверх концами, наконечник 1,2 мм,  
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled upwards, tip 1.2 mm, blunt, length 23 cm



тупой, длина 23 см



№ 20195-063

макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011 макс. 138°C


## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, штыковидные  
Bipolar forceps Classic, bayonet

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,3 мм, очень тонкий, длина 25 см

Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.3 mm, very fine, length 25 cm

№ 20195-042



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30195-011

макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,7 мм, тонкий, длина 25 см

Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.7 mm, fine, length 25 cm

№ 20195-043



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30195-011

макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1,2 мм, тупой, длина 25 см

Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1.2 mm, blunt, length 25 cm

№ 20195-032



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011

макс. 138°C

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

Стандарт



Длина Length

№

4 м

20196-045

5 м

20196-057

International



4 м

20196-053

5 м

20196-061

Для других приборов  
non-ERBE units



4 м

20196-046

5 м

20196-058

Valleylab



4 м

20196-055

Martin стандарт



4 м

20196-047

5 м


20196-059

## Биполярные пинцеты Classic, с рефлёными поверхностями захвата Bipolar forceps Classic, with corrugated gripping surfaces

- Поверхность захвата из твёрдого сплава
- Коагулирующие поверхности имеют „вафельную“ насечку
- Надёжный захват, препарирование и щадящее коагулирование
- gripping area of hard metal
- with structured (corrugated) coagulation surfaces
- safe gripping, preparation and gentle coagulation

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar Bipolar Bipolar forceps Classic, straight, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm



№ 20195-057



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30195-011

макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar forceps Classic, angled, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm



№ 20195-058



макс. 500 Vp

макс. 95°C




30195-011

макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 2,2 мм, тупой, по Мейзеру, длина 19 см

Bipolar Bipolar Bipolar classic Bipolar forceps Classic, angled, tip 2 mm, blunt, acc. to Meuser, length 19 cm



№ 20195-101



макс. 500 Vp



85100-045

макс. 95°C




30195-011

макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm



№ 20195-059



макс. 500 Vp

макс. 95°C



30195-011

макс. 138°C




Биполярные пинцеты  
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты неадгезивные nonAdhesive  
Bipolar forceps nonAdhesive

- пониженный эффект прилипания за счёт запатентованного неадгезивного покрытия контактных поверхностей
- точность и надёжность воспроизводимой коагуляции
- поверхность захвата из твёрдого сплава
- reduced adhesion due to the patented non-adhesive coating of the contact surfaces
- precise and safe, with reproducible coagulation
- gripping area of with hard metal

Биполярный пинцет неадгезивный, прямой, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 16,5 см  
forceps nonAdhesive, straight, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm



№ 20195-159

= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-099	макс. 138°C


Биполярный пинцет неадгезивный, прямой, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar forceps nonAdhesive, straight, tip 1.1 mm, blunt, length 19 cm



№ 20195-160

= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-099	макс. 138°C


Биполярный пинцет неадгезивный, изогнутый, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 16,5 см  
Bipolar forceps nonAdhesive, angled, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm



№ 20195-161

= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-099	макс. 138°C


Биполярный пинцет неадгезивный, изогнутый, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 19 см  
Bipolar forceps nonAdhesive, angled, tip 1.1 mm, blunt, length 19 cm



№ 20195-162

= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-099	макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, изогнутый, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 16,5 см  
Bipolar forceps nonAdhesiv, angled, tip 2.2 mm, blunt, length 16.5 cm




№ 20195-163

= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-099	макс. 138°C

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps


Биполярные пинцеты неадгезивные nonAdhesive  
Bipolar forceps nonAdhesive

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 16,5 см  
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm




<b>№ 20195-155</b>	
= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95° C
30195-099	макс. 138° C

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 20 см  
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 20 cm




<b>№ 20195-156</b>	
= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95° C
30195-099	макс. 138° C

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 20 см  
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 2.2 mm, blunt, length 20 cm



<b>№ 20195-157</b>	
= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95° C
30195-099	макс. 138° C

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 23 см  
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 23 cm



<b>№ 20195-158</b>	
= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95° C
30195-099	макс. 138° C


Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables

Стандарт



Длина Length	№
4 м	20196-045
5 м	20196-057

International



4 м	20196-053
5 м	20196-061

Для других приборов  
Non-ERBE units



4 м	20196-046
5 м	20196-058

Valleylab



4 м	20196-055
-----	-----------

Martin стандарт




4 м	20196-047
5 м	20196-059

Биполярные пинцеты  
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты с промывкой  
Bipolar irrigation forceps


- Подключение промывки Ø 3 мм
- вкл. проволка очистки
- сниженный эффект прилипания посред. промыв. жидкости
- оптимизированный электрический контакт посред. характеристик жидкости NaCl
- не требуется интраоперационной очистки
- irrigation connection Ø 3 mm
- including cleaning utensil
- reduced adhesion due to irrigation solution
- optimized electrical contact due to the characteristics of the NaCl solution
- rarely necessary intraoperative cleaning

Биполярный пинцет с промывкой, прямой, наконечник 1,5 мм, тупой, длина 20 см  
Bipolar irrigation forceps, straight, tip 1.5 mm, blunt, length 20 cm




= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-098	макс. 138°C

Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 20 см  
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 0.5 mm, fine, length 20 cm





= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-098	макс. 138°C

Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 20 см  
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 20 cm





= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-098	макс. 138°C

Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 23 см  
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 0.5 mm, fine, length 23 cm



= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-098	макс. 138°C






Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 23 см  
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 23 cm



= 1	макс. 500 Vp
85100-042	макс. 95°C
30195-098	макс. 138°C

## Биполярные пинцеты Bipolar forceps

### Биполярные пинцеты с промывкой Bipolar irrigation forceps

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables		длина Length	№
Стандарт		4 м 5 м	20196-045 20196-057
International		4 м 5 м	20196-053 20196-061
Для других приборов non-ERBE units		4 м 5 м	20196-046 20196-058
Valleylab		4 м	20196-055
Martin стандарт		4 м 5 м	20196-047 20196-059