

## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for ESU and modules



## Аппаратные тележки и принадлежности Carts and accessories

VIO CART, системоноситель для VIO серии и модулей

VIO CART, system carrier for VIO family and modules

№ 20180-000



Габаритные размеры:  
630 x 940 x 650 мм (ШxВxD)

Вес: 29 кг

4 управляемых ролика Ø 100 мм, 2 из них (спереди) со стопорным устройством

1 сетевой вход

3 сетевых выхода

Включены принадлежности:

1 ручка тележки, нерж. сталь

2 держателя кабеля

1 держатель ножн.

выключателя, состоящий из 2 x 20180-050

1 амортиз. подушка для баллона

1 ремень для закрепления баллона

dimensions:

630 x 940 x 650 mm (WxHxD)

Weight: 29 kg

4 castors Ø 100 mm, of which front two with fixing brake

1 power input

3 power outlets

incl. following accessories:

1 grab handle out of stainless steel

2 cable holders

1 foot switch bracket consisting of 2 x 20180-050

1 cylinder pad for argon gas cylinder

1 fastening strap for argon gas cylinder



## Дополнительные принадлежности Further accessories

Корзина 339 x 100/155 x 205 мм (ШxВxD)

Wire basket 339 x 100/155 x 205 mm (WxHxD)

№ 20180-010



Держатель кабеля

Cable holder


№ 20180-020



Шина-держатель, длина 260 мм

Bracket, length 260 mm

№ 20180-040




## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

### Аппаратные тележки и принадлежности Carts and accessories

Шина-держатель, длина 390 мм, для подключения отсоса секрета  
with secretion suction

№ 20180-042



Держатель для ножного выключателя

№ 20180-050



Амортизирующая подушка для баллона  
Cylinder pad for argon gas cylinder

№ 20180-080



Ремень для закрепления баллона

№ 20180-120



Крепежные комплекты	Fastening sets	№
Крепежный комплект для VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке VIO CART	Fastening set VIO / APC 2 / VEM 2 on VIO CART	20180-131
Крепежный комплект для VIO с приб. APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
Крепежный комплект для VIO с приб. APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
Крепежный комплект для IES 2 на VIO CART	Fastening set IES 2 to VIO CART	20180-132
Крепежный комплект для EIP 2 на VIO CART, вкл. ECB-Kabel 40 cm	Fastening set EIP 2 to VIO CART, incl. ECB cable 40 cm	20180-135
Сетевой кабель 10A Германия, длина 2,5 м	Power cord 10A Germany, length 2.5 m	51704-037
Сетевой кабель 10A Германия, длина 5 м	Power cord 10A Germany, length 5 m	51704-042
Сетевой кабель 10A Великобритания, длина 2,5 м	Power cord 10A Great Britain, length 2.5 m	51704-038
Сетевой кабель 10A Великобритания, длина 5 м	Power cord 10A Great Britain, length 5 m	51704-043
Сетевой кабель 10A Италия, длина 2,5 м	Power cord 10A Italy, length 2.5 m	51704-040
Сетевой кабель 10A Италия, длина 5 м	Power cord 10A Italy, length 5 m	51704-045
Сетевой кабель 10A Канада, длина 4 м	Power cord 10A Canada, length 4 m	51704-039
Сетевой кабель 10A Индия, длина 4 м	Power cord 10A India, length 4 m	51704-004

## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

### Аппаратные тележки и принадлежности Carts and accessories

#### Аппаратная тележка для ICC серии

Cart for ICC

№ 20185-005



Габаритные размеры:  
480 x 650 x 450 мм (Ш x В x Д)  
Вес: 25 кг  
4 управляемых ролика Ø 100 мм,  
2-х из них (спереди) со  
стопорным устройством

dimensions:  
480 x 650 x 450 mm (W x H x D)  
Weight: 25 kg  
4 castors Ø 100 mm,  
of which front two conductive  
with fixing brake



Интегрированное двойное гнездо  
с кабелем и вилкой

Integrated Schuko double  
socket with power cord 4 m and  
angled main plug type Schuko

Тележка не поставляется в  
смонтированном виде  
размеры упаковки:  
530 x 490 x 860 мм (Д x Ш x В)

Cart delivered in parts for  
self-assembly  
packaging dimensions:  
530 x 490 x 860 mm (L x W x H)

Дополнительные принадлежности	Further accessories	№
Крепежный комплект для ICC прибора на ICC-тележке, вкл. сетевой кабель 0,5 м	Fastening set ICC on ICC cart, incl. power cord 0.5 m	20121-003
Крепежный комплект для IES 300 на ICC-тележке с прибором ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	Fastening set IES 300 on ICC cart with ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	20321-016
Крепежный комплект для ICC + источник холодного света на ICC-тележке, вкл. сетевой кабель 0,5 м	Fastening set ICC, + cold light source on ICC cart, incl. power cord 0.5 m	20121-004

## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

### Аппаратные тележки и принадлежности Carts and accessories

#### Универсальная тележка (CE) для VIO, APC 2, VEM 2, ICC, APC 300, IES 300

#### Universal Cart (CE) for VIO, APC 2, VEM 2, ICC, APC 300, IES 300

№ 20185-205



Габаритные размеры:  
520 x 890 x 465 мм (ШxВxД)  
Вес: 30 кг  
4 управляемых ролика Ø 100 мм,  
2-х из них (спереди) со стопорным  
устройством  
1 сетевой вход  
3 сетевых выхода

Dimensions:  
520 x 890 x 465 mm (W x H x D)  
Weight: 30 kg  
4 castors Ø 100 mm,  
of which front two conductive  
with fixing brake  
1 power input  
3 power outlets



Включены принадлежности:  
1 корзина для  
универсальной тележки  
350 x 180 x 150 мм (ШxВxД)  
1 ручка тележки, нерж. сталь  
2 держателя кабеля  
1 держатель ножн.  
выключателя, состоящий из 2 x  
20180-050  
2 аморти. подушки для баллона  
2 ремня для закрепления баллона

incl. following accessories:  
1 instrument tray for  
Universal Cart  
350 x 180 x 150 mm (W x H x D)  
1 grab handle  
2 cable holders  
1 foot switch holder consisting  
of 2 x 20180-050  
2 cylinder pads for argon  
gas cylinder  
2 fastening straps for argon  
gas cylinder

Дополнительные принадлежности	Further accessories	№
Корзина для принадлежностей, 350 x 180 x 150 мм (ШxВxД)	Instrument tray for Universal Cart 350 x 180 x 150 mm (WxHxD)	20185-014
Держатель ножного выключателя	Foot switch holder	20180-050
Крепежный комплект для ICC, APC 300 на тележке	Fastening set ICC, APC 300 on Universal Cart	20132-061
Крепежный комплект для VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке	Fastening set VIO / APC 2 / VEM 2 on Universal Cart	20180-131
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
Крепежный комплект для IES 300 на тележке	Fastening set IES 300 on Universal Cart	20321-019
Сетевой кабель 10А Германия, длина 2,5 м	Power cord 10A Germany, length 2.5 m	51704-037
Сетевой кабель 10А Германия, длина 4 м, с изогнутой вилкой	Power cord 10A Germany, length 4 m, angled ESU connector	51704-032
Сетевой кабель 10А Германия, длина 5 м	Power cord 10A Germany, length 5 m	51704-042
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 2,5 м	Power cord 10A Great Britain, length 2.5 m	51704-038
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 5 м	Power cord 10A Great Britain, length 5 m	51704-043
Сетевой кабель 10А Италия, длина 2,5 м	Power cord 10A Italy, length 2.5 m	51704-040
Сетевой кабель 10А Италия, длина 5 м	Power cord 10A Italy, length 5 m	51704-045
Сетевой кабель 10А Канада, длина 4 м	Power cord 10A Canada, length 4 m	51704-039
Сетевой кабель 10А Индия, длина 4 м	Power cord 10A India, length 4 m	20128-004

## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

### Аппаратные тележки и принадлежности Carts and accessories

#### Аппаратная тележка UNIVERSAL с 1-им выдвижным ящиком для VIO, ICC, ACC

##### Cart UNIVERSAL with 1 drawer for VIO, ICC, ACC

№ 20185-101



габаритные размеры:  
510 x 790 x 560 мм (Ш x В x Д)  
Вес: 28 кг  
4 роликовых колеса  
Ø 100 мм

Dimensions:  
510 x 790 x 560 mm (W x H x D)  
Weight: 28 kg  
4 conductive castors  
Ø 100 mm



#### Аппаратная тележка UNIVERSAL без выдвижного ящика для VIO, ICC, ACC

##### Cart UNIVERSAL without drawer for VIO, ICC, ACC

№ 20185-100

габаритные размеры:  
510 x 790 x 560 мм (Ш x В x Д)  
Вес: 28 кг  
4 роликовых колеса  
Ø 100 мм

Dimensions:  
510 x 790 x 560 mm (W x H x D)  
Weight: 22 kg  
4 conductive castors  
Ø 100 mm



Дополнительные принадлежности	Further accessories	№
Ручки для передвижения тележки(1 пара)	Handle grips (1 pair)	20185-103
Корзина для принадлежностей, 410 x 340 x 80 мм (ШxВxД)	Instrument tray, 410 x 340 x 80 mm (WxHxD)	20185-105
Держатель кабеля	Cable holder	20185-107
Держатель для ножного выключателя	Foot switch holder	20185-104
Гнездо	Multiple socket outlet	20185-106
Крепежный комплект для VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке UNIVERSAL	Fastening set VIO or APC 2 / VEM 2 on cart UNIVERSAL	20180-131
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
Крепежный комплект для VIO на APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	Fastening set VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
Крепежный комплект для ICC на тележке UNIVERSAL	Fastening set ICC on cart UNIVERSAL	20121-003
Крепежный комплект для ICC + источника холодного света на тележке UNIVERSAL	Fastening set ICC + cold light source on cart UNIVERSAL	20121-004
Крепежный комплект IES 300 на тележке UNIVERSAL	Fastening set IES 300 on cart UNIVERSAL	20321-019
Сетевой кабель 10А Германия, длина 2,5 м	Power cord 10A Germany, length 2.5 m	51704-037
Сетевой кабель 10А Германия, длина 5 м	Power cord 10A Germany, length 5 m	51704-042
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 2,5 м	Power cord 10A Great Britain, length 2.5 m	51704-038
Сетевой кабель 10А Великобритания, длина 5 м	Power cord 10A Great Britain, length 5 m	51704-043
Сетевой кабель 10А Италия, длина 2,5 м	Power cord 10A Italy, length 2.5 m	51704-040
Сетевой кабель 10А Италия, длина 5 м	Power cord 10A Italy, length 5 m	51704-045
Сетевой кабель 10А Канада, длина 4 м	Power cord 10A Canada, length 4 m	51704-039
Сетевой кабель 10А Индия, длина 4 м	Power cord 10A India, length 4 m	20128-004

## Крепежные комплекты

### Fastening sets

Крепежный комплект	Fastening set	№
VIO / APC 2 / VEM 2 на VIO CART 20180-000	VIO / APC 2 / VEM 2 on VIO CART 20180-000	20180-131
VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке Universal Cart 20185-205	VIO / APC 2 / VEM 2 on Universal Cart 20185-205	20180-131
VIO / APC 2 / VEM 2 на тележке UNIVERSAL Cart 20185-100, 20185-101	VIO / APC 2 / VEM 2 on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	20180-131
VIO / APC 2 / VEM 2 на консоли	VIO / APC 2 / VEM 2 on console	20180-133
VIO с APC 2 / VEM 2 (от версии 2005)	VIO on APC 2 / VEM 2 (version since 2005)	20180-134
VIO с APC 2 / VEM 2 (до версии 2004)	VIO on APC 2 / VEM 2 (version till 2004)	20180-130
EIP 2 на VIO CART 20180-000, вкл. кабель ECB-40 см	EIP 2 to VIO CART 20180-000, incl. ECB cable 40 cm	20180-135
IES 2 на VIO CART 20180-000	IES 2 to VIO CART 20180-000	20180-132
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на тележке Universal Cart 20185-205	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on Universal Cart 20185-205	20132-061
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 на тележке Universal Cart 20185-205	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 on Universal Cart 20185-205	20132-061
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 + IES 300 на тележке Universal Cart 20185-205	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 + IES 300 on Universal Cart 20185-205	20132-061 20321-019
IES 300 на тележке Universal Cart 20185-205	IES 300 on Universal Cart 20185-205	20321-019
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на тележке UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 / ACC on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	20121-003
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + источник холодного света на тележке UNIVERSAL 20185-100, 20185-101, вкл. сетевой кабель 0,5 м	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + cold light source on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101, incl. power cord 0.5 m	20121-004
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + IES 300 на тележке UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + IES 300 on cart UNIVERSAL 20185-100, 20185-101	20321-019
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на ICC-тележке 20185-005	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on ICC cart 20185-005	20121-003
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + источник холодного света на ICC-тележке 20185-005, вкл. сетевой кабель 0,5 м	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + cold light source on ICC cart 20185-005, incl. power cord 0.5 m	20121-004
IES 300 на ICC-тележке 20185-005 с ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	IES 300 on ICC cart 20185-005 with ICC 350 / ICC 300 / ICC 200	20321-016
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на консоли	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on console	20121-002
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 на консоли	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 + APC 300 on console	20132-062
ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 на Beamer One (1) / Beamer Two (2)	ICC 200 / ICC 300 / ICC 350 on Beamer One / Beamer Two	20121-009


/ = или, or

## Уравнительные линии Potential equalization lines

Уравнительная линия для всех приборов, подключение по DIN 42801

Potential equalization line, for all types of units, connections acc. to DIN 42801

№ 30312-184




длина 0,5 м  
length 0.5 m



Уравнительная линия для всех приборов, подключение по DIN 42801

Potential equalization line, for all types of units, connections acc. to DIN 42801

№ 20194-025



длина 3 м  
length 3 m



## Сетевые кабели Power cords

	Страна Country	Длина Length	№
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	0,5 м	51704-046
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	2,5 м	51704-037
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	4 м	51704-032
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Германия Germany	5 м	51704-042
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Великобритания Great Britain	2,5 м	51704-038
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Великобритания Great Britain	5 м	51704-043
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Италия Italy	2,5 м	51704-040
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Италия Italy	5 м	51704-045
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Канада Canada	4 м	51704-039
Сетевой кабель 10А Power cord 10A	Индия India	4 м	20128-004
Сетевой кабель ICC / IES 300 Power cord ICC / IES 300		0,35 м	51704-033




# Ножные выключатели Foot switches

AP взрывозащищённые ножные выключатели имеют универсальное применение  
AP protection: can be used in areas in which inflammable anesthetic gas is used

нескользящее резиновое основание  
slip-proof rubber feet












Функция ReMode  
ReMode function



с соединительным кабелем 5 м  
with connecting cable 5 m

IP-X8 защита:  
корпус ножного выключателя водонепроницаемый  
IP-X8 protection:  
protection against liquid ingress

## Обзор Overview

11	11	9	
Количество педалей Number of pedals	Количество полюсов Number of poles	Соединительный кабель Connecting cables	подключение с ВЧ-прибором Connection to electrosurgical unit
<p>Двухпедальный с функцией ReMode two pedals with ReMode</p> 	<p>4-х полюсной 4 poles</p> 		<p>ERBE VIO ERBE VIO</p> 
<p>Двухпедальный без ф. ReMode two pedals without ReMode</p> 	<p>5-и полюсной 5 poles</p> 		<p>ERBE ICC, ACC ERBE ICC, ACC</p> 
<p>Однопедальный one pedal</p> 	<p>7-и полюсной 7 poles</p> 		<p>Для других приборов non-ERBE units</p>

## Ножные выключатели Foot switches

VIO ReMode двухпедальный ножной выключатель, AP & IP X8 Equipment

VIO ReMode two-pedal foot switch, AP & IP X8 equipment


№ 20189-101



с кабелем 5 м,  
с вилкой 5-и полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 5-pole



макс. 75°C



Дезинфекция  
протираем/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

VIO двухпедальный ножной выключатель, AP & IP X8 Equipment

VIO two-pedal foot switch, AP & IP X8 equipment


№ 20189-100



с кабелем 5 м,  
с вилкой 5-и полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 5-pole



макс. 75°C



Дезинфекция  
протираем/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

Защитная скобка для двухпедальных ножных выключателей 20189-100, 20189-101

Hoop guard for two-pedal foot switch 20189-100, 20189-101

№ 20189-102



Удлинительный кабель для VIO выключателя, длина 0,6 м

Extension cable for VIO foot switch, length 0.6 m

№ 20189-103



## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

### Ножные выключатели Foot switches

Двухпедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, AP & IP X8 Equipment

Two-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, AP & IP X8 equipment

№ 20189-009



с кабелем 5 м,  
с вилкой 4-х полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 4-pole



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

Двухпедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, AP & IP X8 Equipment, (UL-Version)

Two-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, AP & IP X8 equipment, (UL version)

№ 20189-015



с кабелем 5 м,  
с вилкой 4-х полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 4-pole



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

Среднее ребро для выключателя 20189-009, 20189-015

Partition wall for foot switch 20189-009, 20189-015

№ 20189-012



Двухпедальный ножной выключатель MRI, AP & IP X8 Equipment

Two-pedal foot switch MRI, AP & IP X8 equipment

№ 20189-028



с кабелем 5 м,  
с вилкой 4-х полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 4-pole



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

Двухпедальный ножной выключатель для ICC 80, ICC 50, ICC Биполяр, IP X8 Equipment,

Two-pedal foot switch for ICC 80, ICC 50, ICC Bipolar, IP X8 equipment, without AP protection

№ 20187-003



без AP-защиты  
с кабелем 5 м,  
с вилкой 4-х полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 4-pole



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

### Ножные выключатели Foot switches

#### VIO однопедальный ножной выключатель, AP & IP X8 Equipment

VIO one-pedal foot switch, AP & IP X8 equipment

№ 20188-100



с кабелем 5 м,  
с вилкой 5-и полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 5-pole



= 1

макс. 75°C



30189-101

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

#### Однопедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, AP & IP X8 Equipment

One-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, AP & IP X8 equipment

№ 20188-007



с кабелем 5 м,  
с вилкой 4-х полюсной  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 4-pole



= 1



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

#### Однопедальный ножной выключатель только для ICC 350/300, AP & IP X8 Equipment

One-pedal foot switch, only for use with ICC 350, AP & IP X8 equipment

№ 20188-013



с кабелем 5 м,  
с вилкой 7-и полюсной,  
активизация только „Биполяр“  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 7-pole,  
activation only “Bipolar”



= 1



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

#### Однопедальный ножной выключатель MRI, AP & IP X8 Equipment

One-pedal foot switch MRI, AP & IP X8 equipment

№ 20188-015



с кабелем 5 м,  
с вилкой 7-и полюсной,  
with connecting cable 5 m,  
connecting plug 7-pole



= 1



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

#### Однопедальный ножной выключатель для ICC, ACC, T-серии, IP X8 Equipment, без AP-защиты

One-pedal foot switch for ICC, ACC, T-series, IP X8 equipment, without AP protection

№ 20186-007



с кабелем 3 м,  
с вилкой 4-х полюсной  
with connecting cable 3 m,  
connecting plug 4-pole



= 1



30189-028

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection

## Соединительные кабели для ножных выключателей Foot switch connecting cables

Адаптер для ножного выключателя от VIO к ICC-ножному выключателю, длина 0,7 м  
Foot switch adapter for VIO to ICC foot switch, length 0.7 m




№ 20140-004



30140-212

Дезинфекция  
протираанием/  
спрей  
Wiping or spray  
disinfection


Соединительный кабель от ICC, ACC к ICC выключателю (4-х полюсному), длина 0,5 м  
Connecting cable for ICC, ACC to ICC foot switch (4-pole), length 0.5 m



№ 20189-014



Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к ICC-выключателю (4-х полюсному),  
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to ICC foot switch (4-pole), length 0.5 m



длина 0,5 м

№ 20189-017




Соединительный кабель от ICC, ACC (4-х полюсной) к APC 300, длина 0,35 м  
Connecting cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 0.35 m



№ 20189-022



Соединительный кабель от ICC, ACC (4-х полюсной) к APC 300, длина 5 м  
Connecting cable for ICC, ACC (4-pole) to APC 300, length 5 m



№ 20189-024



## Принадлежности для ВЧ приборов и модулей Accessories for electrosurgical units and modules

### Соединительные кабели для ножных выключателей Foot switch connecting cables

Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к APC 300, длина 0,35 м  
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to APC 300, length 0.35 m

№ 20132-063



Соединительный кабель от ICC 350, ICC 300 (7-и полюсной) к APC 300, длина 5 м  
Connecting cable for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to APC 300, length 5 m

№ 20132-068



Соединительный кабель для подключения ножного выключателя от ICC 350, ICC 300  
cable for foot switch connection for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to Beamer One

№ 20132-022




к Beamer One (1)  
длина 0,15 м  
(7-и полюсной)

length 0.15 m



Соединительный кабель для подключения ножного выключателя от ICC 350, ICC 300  
cable for foot switch connection for ICC 350, ICC 300 (7-pole) to Beamer One

№ 20132-036



к Beamer Two (2)  
длина 0,15 м  
(7-и полюсной)

length 0.2 m

